

kapınız hızınıza ayak uydursun...

*İşletmelerde hız en önemli verimlilik unsurlarından
biridir. Doğru “Hızlı PVC Kapılar”
hızınızın önündeki engelleri kaldırır.*



ROLLER



ALUROLL



FOLDER



ROLLER

*Hız,
“verimlilik”
demektir...*



Şaft Kapağı


- Galvanize Sac (standart)
- Paslanmaz Sac (opsiyonel)
- Elektrostatik Boyalı Sac (opsiyonel)

Branda Destek Barları

- Gizli çelik barlar
- Ø10-16 dolu mil
- Plastik kenar tapalı

Branda Alt Bazası

- Çift kat brandadan mamul bar haznesi
- Darbe emici poliüretan köpüklü Ø25 dolu mil
- Çarpmalara karşı kolay tamir sağlayan kenar milleri



Şaft

- Ø89x2 çelik boru
- Motor salınımını önleyen kaplin sistemi

Fotosel

- İçten kablolamalı gizli nokta fotosel

PVC Branda

- Avrupa menşeli,
- CE belgeli,
- 900 gr/m² Panama kumaş

Yan Dikmeler

- Galvanize sac
- Şase, kapak ve fotosel kanalı olmak üzere 3 parçadan mamul
- PVC contalı

Branda Renk Seçenekleri

	Beyaz		Turuncu
	Krem		Kırmızı
	Açık Gri		Mavi
	Koyu Gri		Yeşil
	Sarı		Siyah

Renklendirmeler temsilidir.

Opsiyonel Özellikler

- Karşı Ağırlık Sistemi
- Karşı Ağırlık Sistemi (Otomatik açılma)
- İnvertör
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kol
- Manuel kilit
- Yüksek Rüzgar Yükleri İçin İlave Güçlendirme
- Boyalı Veya Paslanmaz Metal Aksam



ALUROLL

*Alüminyum
şıklığı ve hijyeni
“kalite” getirir...*



Şaft Kapağı Seçenekleri

- Kapaksız
- Galvanizli
- Alüminyum

Branda Destek Çıtalari

- Alüminyum ekstrüzyon
- Estetik görünüm
- Şafta kolay sarılabilen özel tasarım
- Modüler branda değiştirme özelliği

Alt Baza Sistemi

- Alüminyum ekstrüzyon
- Estetik görünüm
- Anticrush özelliği
- Pnömatik veya optosensör emniyet sistemine uygun kauçuk conta



Şaft

- Alüminyum ekstrüzyon
- Ø140 mm.
- Salınımı önleyici tasarım

PVC Branda

- Avrupa menşeli
- CE belgeli
- 900 gr/m² Panama kumaş

Yan Dikmeler

- Alüminyum ekstrüzyon
- Estetik görünüm
- Şase ve kapak olarak 2 parçadan mamul
- “easy click” sistemi ile montaj kolaylığı
- Gizli vidalama ve ışık kanalı
- Gizli fotosel kanalı
- Gizli kablolama kanalı
- PVC conta ve kıl fitil ile çift sızdırmazlık alternatifi

Branda Renk Seçenekleri

	Beyaz		Turuncu
	Krem		Kırmızı
	Açık Gri		Mavi
	Koyu Gri		Yeşil
	Sarı		Siyah

Renklendirmeler temsilidir.

Opsiyonel Özellikler

- Karşı Ağırlık Sistemi
- Karşı Ağırlık Sistemi (Otomatik açılma)
- İnvertör
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kol
- Manuel kilit
- Yüksek Rüzgar Yükleri İçin İlave Güçlendirme
- Boyalı Veya Paslanmaz Metal Aksam





FOLDER

Geniş kapılar
“büyük düşünceler” i
destekler...



Kayış ve Toka

- 48 mm endüstriyel polyester dokuma
- Çelik bağlantı halkaları



Branda Alt Bazası

- Çift kat brandadan mamul bar haznesi
- Ø25-51x2 çelik boru



Mekanizma Kutusu

- Galvanize sac
- Lazer kesim taşıyıcı braketler
- Vida-somun ile modüler yapı

Branda Destek Barları

- Gizli çelik barlar
- Ø25-51x2 çelik boru

PVC Branda

- Avrupa menşeli,
- CE belgeli,
- 900 gr/m² Panama kumaş

Yan Dikmeler

- Yekpare galvanize sac
- PVC contalı

Branda Renk Seçenekleri

Beyaz	Turuncu
Krem	Kırmızı
Açık Gri	Mavi
Koyu Gri	Yeşil
Sarı	Siyah

Renklendirmeler temsilidir.

Opsiyonel Özellikler

- Karşı Ağırlık Sistemi
- Karşı Ağırlık Sistemi (Otomatik açılma)
- İnvertör
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kol
- Manuel kilit
- Yüksek Rüzgar Yükleri İçin İlave Güçlendirme
- Boyalı Veya Paslanmaz Metal Aksam





İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜK VE FABRİKA



ANKARA ŞUBE



İZMİR ŞUBE



GOXU SRL, İTALYA



EN 13241-1:2003



Sürekli Müşteri Memnuniyeti Sürekli Kalite

Bilgi için